

COUSSINET AUTOLUBRIFIANT CYLINDRIQUE

MATIÈRE

- Bronze fritté.
- Alliage ferreux.

- Tolérances :

Coussinets à l'état libre

d_1 : tolérance G7

d_2 : tolérance s7.


l_1 : tolérance Js13.

Défaut de coaxialité d_1 d_2

Ecart de lectures extrêmes
au comparateur pour un
tour complet du coussinet
monté sur mandrin : IT9

SUR DEMANDE

- Autres dimensions.



- disponible en bronze et ferreux
- disponible uniquement en bronze

Bronze	Alliage ferreux	d_1	d_2	l_1
C2 - 25 - 2 - 5	-	2 ⁺¹² / ₊₂	5 ⁺²⁴ / ₊₁₄	[2] - [3]
C2 - 25 - 3 - 6	C2 - 15 - 3 - 6	3 ⁺¹² / ₊₂	6 ⁺²⁴ / ₊₁₄	[4] - [6] - [10]
C2 - 25 - 4 - 7	-	4 ⁺¹⁶ / ₊₄	7 ⁺³¹ / ₊₁₉	[4] - [8] - [12]
C2 - 25 - 4 - 8	C2 - 15 - 4 - 8	4 ⁺¹⁶ / ₊₄	8 ⁺³¹ / ₊₁₉	[4] - [8] - [12]
C2 - 25 - 5 - 8	-	5 ⁺¹⁶ / ₊₄	8 ⁺³¹ / ₊₁₉	[5] - [8] - [10] - [12] - [16]
C2 - 25 - 5 - 9	-	5 ⁺¹⁶ / ₊₄	9 ⁺³¹ / ₊₁₉	[4] - [5] - [8]

EXEMPLE DE COMMANDE					réf.	l_1
Bronze	Alliage ferreux	d_1	d_2	l_1	C2 - 15 - 8 - 12	- 16
C2 - 25 - 6 - 9	C2 - 15 - 6 - 9	6 ⁺¹⁶ / ₊₄	9 ⁺³¹ / ₊₁₉	[6] - [10] - [12] - [16]		
C2 - 25 - 6 - 10	C2 - 15 - 6 - 10	6 ⁺¹⁶ / ₊₄	10 ⁺³¹ / ₊₁₉	[6] - [10] - [12] - [16]		
C2 - 25 - 6 - 12	-	6 ⁺¹⁶ / ₊₄	12 ⁺³¹ / ₊₁₉	[6] - [8] - [12] - [16]		
C2 - 25 - 7 - 10	-	7 ⁺²⁰ / ₊₅	10 ⁺³⁸ / ₊₂₃	[5] - [8] - [10]		
C2 - 25 - 8 - 11	C2 - 15 - 8 - 11	8 ⁺²⁰ / ₊₅	11 ⁺³⁸ / ₊₂₃	[8] - [12] - [16] - [20]		
C2 - 25 - 8 - 12	C2 - 15 - 8 - 12	8 ⁺²⁰ / ₊₅	12 ⁺³⁸ / ₊₂₃	[8] - [12] - [16] - [20]		

Coussinets
autolubrifiants
bronze et ferreux

COUSSINET AUTOLUBRIFIANT CYLINDRIQUE

▲ Illustration technique page 215

- disponible en bronze et ferreux
□ disponible uniquement en bronze

Bronze	Alliage ferreux	d ₁	d ₂	l ₁
C2 - 25 - 8 - 14	-	8 ⁺²⁰ / ₊₅	14 ⁺³⁸ / ₊₂₃	8 - 12 - 16 - 20
C2 - 25 - 9 - 12	-	9 ⁺²⁰ / ₊₅	12 ⁺³⁸ / ₊₂₃	6 - 10 - 14
C2 - 25 - 10 - 13	C2 - 15 - 10 - 13	10 ⁺²⁰ / ₊₅	13 ⁺³⁸ / ₊₂₃	10 - 16 - 20 - 25
C2 - 25 - 10 - 14	C2 - 15 - 10 - 14	10 ⁺²⁰ / ₊₅	14 ⁺³⁸ / ₊₂₃	10 - 16 - 20 - 25
C2 - 25 - 10 - 15	C2 - 15 - 10 - 15	10 ⁺²⁰ / ₊₅	15 ⁺³⁸ / ₊₂₃	10 - 16 - 20 - 25
C2 - 25 - 10 - 16	-	10 ⁺²⁰ / ₊₅	16 ⁺³⁸ / ₊₂₃	10 - 16 - 20 - 25
C2 - 25 - 12 - 15	C2 - 15 - 12 - 15	12 ⁺²⁴ / ₊₆	15 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	12 - 16 - 20 - 25
C2 - 25 - 12 - 16	C2 - 15 - 12 - 16	12 ⁺²⁴ / ₊₆	16 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	12 - 16 - 20 - 25
C2 - 25 - 12 - 17	C2 - 15 - 12 - 17	12 ⁺²⁴ / ₊₆	17 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	12 - 16 - 20 - 25
C2 - 25 - 12 - 18	-	12 ⁺²⁴ / ₊₆	18 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	12 - 16 - 20 - 25
C2 - 25 - 14 - 18	C2 - 15 - 14 - 18	14 ⁺²⁴ / ₊₆	18 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	14 - 18 - 20 - 22 - 28
C2 - 25 - 14 - 20	C2 - 15 - 14 - 20	14 ⁺²⁴ / ₊₆	20 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	12 - 14 - 18 - 20 - 22 - 28 - 30
C2 - 25 - 15 - 19	C2 - 15 - 15 - 19	15 ⁺²⁴ / ₊₆	19 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	16 - 20 - 25 - 32
C2 - 25 - 15 - 21	-	15 ⁺²⁴ / ₊₆	21 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	15 - 16 - 20 - 25 - 32
C2 - 25 - 15 - 22	-	15 ⁺²⁴ / ₊₆	22 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	16 - 20 - 30

Bronze	Alliage ferreux	d ₁	d ₂	l ₁
C2 - 25 - 16 - 20	C2 - 15 - 16 - 20	16 ⁺²⁴ / ₊₆	20 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	12 - 16 - 20 - 25 - 32
C2 - 25 - 16 - 22	C2 - 15 - 16 - 22	16 ⁺²⁴ / ₊₆	22 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	16 - 20 - 25 - 30 - 32
C2 - 25 - 18 - 22	C2 - 15 - 18 - 22	18 ⁺²⁴ / ₊₆	22 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	18 - 22 - 28 - 36
C2 - 25 - 18 - 24	C2 - 15 - 18 - 24	18 ⁺²⁴ / ₊₆	24 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	18 - 22 - 28 - 30 - 36
C2 - 25 - 18 - 25	-	18 ⁺²⁴ / ₊₆	25 ⁺⁴⁶ / ₊₂₈	16 - 18 - 20 - 22 - 28 - 30 - 36
C2 - 25 - 20 - 24	C2 - 15 - 20 - 24	20 ⁺²⁸ / ₊₇	24 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	16 - 20 - 25 - 32
C2 - 25 - 20 - 25	-	20 ⁺²⁸ / ₊₇	25 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	15 - 16 - 20 - 25 - 30 - 32
C2 - 25 - 20 - 26	C2 - 15 - 20 - 26	20 ⁺²⁸ / ₊₇	26 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	15 - 16 - 20 - 25 - 30 - 32
C2 - 25 - 20 - 27	-	20 ⁺²⁸ / ₊₇	27 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	16 - 20 - 25 - 32
C2 - 25 - 20 - 28	-	20 ⁺²⁸ / ₊₇	28 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	16 - 20 - 25 - 30 - 32 - 40
C2 - 25 - 22 - 27	C2 - 15 - 22 - 27	22 ⁺²⁸ / ₊₇	27 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 36
C2 - 25 - 22 - 28	-	22 ⁺²⁸ / ₊₇	28 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	18 - 22 - 28 - 36
C2 - 25 - 22 - 29	-	22 ⁺²⁸ / ₊₇	29 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	18 - 22 - 28 - 36
C2 - 25 - 25 - 30	C2 - 15 - 25 - 30	25 ⁺²⁸ / ₊₇	30 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	20 - 25 - 30 - 32 - 40
C2 - 25 - 25 - 32	C2 - 15 - 25 - 32	25 ⁺²⁸ / ₊₇	32 ⁺⁵⁶ / ₊₃₅	20 - 25 - 30 - 32 - 35 - 40

COUSSINET AUTOLUBRIFIANT CYLINDRIQUE

▲ Illustration technique page 215

■ disponible en bronze et ferreux
□ disponible uniquement en bronze

Bronze	Alliage ferreux	d ₁	d ₂	l ₁
C2 - 25 - 25 - 35	-	25 ^{+28 +7}	35 ^{+56 +35}	25-35-50
C2 - 25 - 28 - 32	-	28 ^{+28 +7}	32 ^{+56 +35}	22-28
C2 - 25 - 28 - 33	-	28 ^{+28 +7}	33 ^{+56 +35}	22-28-36-45
C2 - 25 - 28 - 36	-	28 ^{+28 +7}	36 ^{+56 +35}	22-28-36-45
C2 - 25 - 30 - 38	C2 - 15 - 30 - 38	30 ^{+28 +7}	38 ^{+56 +35}	20-24-30-38-40
C2 - 25 - 30 - 40	-	30 ^{+28 +7}	40 ^{+56 +35}	30-45
C2 - 25 - 32 - 38	C2 - 15 - 32 - 38	32 ^{+34 +9}	38 ^{+68 +43}	20-25-32-40-50
C2 - 25 - 32 - 40	-	32 ^{+34 +9}	40 ^{+68 +43}	20-25-32-40-50
C2 - 25 - 35 - 44	C2 - 15 - 35 - 44	35 ^{+34 +9}	44 ^{+68 +43}	22-28-35
C2 - 25 - 35 - 45	-	35 ^{+34 +9}	45 ^{+68 +43}	25-35-40-50
C2 - 25 - 36 - 42	-	36 ^{+34 +9}	42 ^{+68 +43}	22-28-36-45
C2 - 25 - 36 - 45	-	36 ^{+34 +9}	45 ^{+68 +43}	22-28-36-45
C2 - 25 - 38 - 44	-	38 ^{+34 +9}	44 ^{+68 +43}	25-35-45
C2 - 25 - 40 - 46	C2 - 15 - 40 - 46	40 ^{+34 +9}	46 ^{+68 +43}	25-32-40-50

Bronze	Alliage ferreux	d ₁	d ₂	l ₁
C2 - 25 - 40 - 50	C2 - 15 - 40 - 50	40 ^{+34 +9}	50 ^{+68 +43}	25-32-40-50-60
C2 - 25 - 45 - 51	C2 - 15 - 45 - 51	45 ^{+34 +9}	51 ^{+68 +43}	28-36-45-56
C2 - 25 - 45 - 55	C2 - 15 - 45 - 55	45 ^{+34 +9}	55 ^{+68 +43}	35-45-55-60
C2 - 25 - 45 - 56	C2 - 15 - 45 - 56	45 ^{+34 +9}	56 ^{+68 +43}	28-36-45-56
C2 - 25 - 50 - 56	C2 - 15 - 50 - 56	50 ^{+34 +9}	56 ^{+68 +43}	32-40-50-63
C2 - 25 - 50 - 60	C2 - 15 - 50 - 60	50 ^{+34 +9}	60 ^{+68 +43}	32-40-50
C2 - 25 - 55 - 65	-	55 ^{+40 +10}	65 ^{+83 +53}	40-55-70
C2 - 25 - 60 - 70	C2 - 15 - 60 - 70	60 ^{+40 +10}	70 ^{+83 +53}	50-60-90-120
C2 - 25 - 60 - 72	-	60 ^{+40 +10}	72 ^{+83 +53}	50-60-70
C2 - 25 - 60 - 80	-	60 ^{+40 +10}	80 ^{+83 +53}	90-120
C2 - 25 - 63 - 70	-	63 ^{+40 +10}	70 ^{+83 +53}	40-50
C2 - 25 - 70 - 80	C2 - 15 - 70 - 80	70 ^{+40 +10}	80 ^{+89 +59}	90-120
C2 - 25 - 80 - 100	C2 - 15 - 80 - 100	80 ^{+40 +10}	100 ^{+89 +59}	120
C2 - 25 - 100 - 120	C2 - 15 - 100 - 120	100 ^{+47 +12}	120 ^{+125 +71}	120

Coussinets
autolubrifiants
bronze et ferreux